

## QUESO DE LA BUREBA



### RAZAS DE GANADO

Oveja: Churra, Merina



### ZONA DE ELABORACIÓN

Comarcas de la Bureba y de los Páramos, en la parte nororiental de Burgos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.



### ORIGEN

Es un queso de muy antigua tradición pues lo elaboraban los pastores de la zona desde primavera hasta final de verano. La producción se vendía a afinadores o en los mercados ganaderos de Villadiego, Poza de la sal o Villarcayo. Su forma típica de los moldes troncocónicos de cerámica se mantiene.

## TIPO DE QUESO

Es un queso de coagulación enzimática, desuerado largo y en molde, prensado suave. Por tanto es de pasta compactada. Salado en salmuera Maduración (varios meses), sin volteos y con enmohecimiento superficial. Para su venta se lava la corteza. Elaborado con leche de oveja.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Altura: 8-12 cm, diámetro: 12-20 cm, Peso: 1-2 kg.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH: 5,5, E.S.: 74%, Humedad: 26%, Grasa:/ES:46%, Cloruro sódico: 2,3%.

## INGREDIENTES

Leche de oveja, cuajo, cloruro sódico.

## ASPECTO EXTERIOR

FORMA: Truncocónica o acampanada

CORTEZA: Corteza dura, lisa, cerrada, brillante, de color ocre amarillento.

## ASPECTO INTERIOR

Prieto, continuo, friable (desmenuzable), con algunos pequeños “ojos” desigualmente repartidos. De color beige amarillento, en los más curados.



## CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

### TEXTURA AL TACTO

Rugoso, seco, poco elástico.

### OLOR

Intensidad media a:

- Familia “láctica”: subfamilia: láctico acidificado, a leche de oveja evolucionada.
- Familia “animal”: subfamilia: oveja-rebaño, a cuero.

### TEXTURA EN BOCA

De firme a semiduro, desmenuzable, masticabilidad media, nada gomoso, adherente, granuloso, algo seco, graso, algo cremoso, homogéneo, poco fundente, y algo soluble.

### AROMA

No se advierten notas diferentes a las ya descritas para el olor.

### SABOR

Algo ácido, un toque amargo, algo salado, algo a humami en los muy curados.

### OTRAS SENSACIONES

Ligeramente picante, algo astringente.

### GUSTO RESIDUAL

De intensidad baja a:

- Otras Familias: subfamilia: cueva mohosa, a moho.

### PERSISTENCIA

< 30 segundos.